

# **SERIE DA TAGLIO**



## **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Dalla personalizzazione della T-Shirt in cotone, alla felpa, passando per i pantaloni da lavoro. Quale termoadesivo può garantire questa versatilità mantenendo l'alta qualità? È per rispondere a questa domanda che nasce GIMME5 che si applica in soli 4 secondi a 140°C. La serie vanta un'ampia gamma colori, con più di 60 tra cui poter scegliere (incluse le serie GIMME5 FLUO e GIMME5 SPECIAL). È perfettamente coprente sui tessuti scuri e ha una finitura opaca. Grazie ai soli 80 micron di spessore segue la conformazione del capo risultando estremamente semplice da sfridare.

L'alta qualità di questo film, garantisce un perfetto ancoraggio al capo resistendo per più di 100 lavaggi fino a 90°C.

# **TECNICHE POSSIBILI**

- Affiancamento
- Applicazioni multistrato, consigliato fino a 5 strati
- Sormonto con altre serie

#### **FASI DI APPLICAZIONE**

- Taglio del film lama con gradiente a 45°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Accensione pressa portare a 140°C
- Posizionamento della grafica sul tessuto
- Pressata 140°C per 4 secondi
- Rimozione liner a caldo

## **DIMENSIONI**

H 50 cm	L	25 mt / 12,5mt / 5 mt
H 75 cm	L	25 mt (su richiesta)
H 100 cm	L	25 mt (su richiesta)
H 150 cm	L	25 mt (su richiesta)



Conforme normativa REACH n°1907/2006/EU

## **DATI TECNICI**



Film: PU/poliuretano



Spessore: 80μ (±5%)



Liner: PET adesivo



Finitura: opaca

#### **IMPOSTAZIONE PLOTTER**



Impostazione taglio: speculare



Impostazione lama suggerita: 45°



Taglio minimo: 0,1 cm

#### **APPLICAZIONE**



Temperatura: 140°C - 285°F



Tempo: 4"



Rimozione liner: a caldo



Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI



Tessuti: organici, sintetici, misti

## RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione	12 ore
Temperatura massima	90°C
Lavaggi a secco	<b>✓</b>
Asciugatrice	<b>✓</b>



Via San Felice, 13 - 10092 Beinasco (TO) Tel: 011.349.83.43 - 011.349.31.50





**GUIDA COLORI** 



- Applicazione in soli 4 secondi
- Facilissimo da sfridare
- Totalmente opaco e adatto per il sormonto





