BF REFLEX STRETCH

Per tessuti con elasticità da lieve a moderata



SERIE DA TAGLIO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BF REFLEX 796A è il film rifrangente da taglio adatto per applicazione su tessuti con elasticità da lieve a moderata. Il film BF REFLEX 796A è prodotto mescolando allo strato di poliuretano delle microsfere di vetro che permetto la rifrazione della luce quando il film è colpito da una fonte luminosa. Ha un indice di rifrangenza maggiore di 420 cd/lux*m2.

Si applica su tutti i capi in cotone, sintetici, misti, nylon o tessuti trattati.

L'alta visibilità di questo film è certificata con standard internazionali EN ISO 20471, ANSI 107- 2015, CSA-Z96-15, AS/NZS 1906.

Per ottenere un risultato ottimale, consigliamo di sfridare il film entro 24 ore dal taglio.

TECNICHE POSSIBILI

- Affiancamento
- Sormonto su altre serie

FASI DI APPLICAZIONE

- Taglio del film lama con gradiente a 60°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Accensione pressa portare a 140°C
- Posizionamento della grafica sul tessuto
- Pressata 140°C per 10 secondi
- Attendere 6/7 secondi
- Rimozione liner semi-caldo

DIMENSIONI

H 50 cm L 25 mt/10 mt/5 mt/1 mt

Certificato Alta Visibilità

EN ISO 20471 - ANSI/ISEA 107 - CSA Z96 15 - AS/NZS 1906

Oeko-Tex Standard 100 Classe I



DATI TECNICI



Film: PU/poliuretano



Spessore: 140µ (±5%)



Liner: PET adesivo



Finitura: Reflex



Rifrangenza: R>420 cd/lux*m2

IMPOSTAZIONE PLOTTER



Impostazione taglio: speculare



Impostazione lama suggerita: 60°



Taglio minimo: 0,5 cm

APPLICAZIONE



Temperatura: 140°C - 285°F



Tempo: 10"



Rimozione liner: semi-caldo,

attendere 6/7 secondi



Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI



Tessuti: organici, sintetici, misti, nylon e tessuti trattati

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione	12 ore
Temperatura massima	60°C
Lavaggi a secco	×
Asciugatrice	×



V. San Felice 13 - 10092 Beinasco (TO) Tel. 011.349.83.43 - 011.349.31.50

WWW.GSIPERIFERICHE.IT E-mail: info@gsiperiferiche.it



GUIDA COLORI

BF REFLEX STRETCH



- Stretch adatto per i tessuti con elasticità moderata
- Certificato Alta Visibilità
- Facile da sfridare



