

SureColor SC-T7200 PostScript & HDD

SCHEDA TECNICA



Stampante da 44 pollici altamente produttiva che coniuga prestazioni elevate, qualità e convenienza per risparmiare tempo e ridurre i costi

SureColor SC-T7200 offre prestazioni ottimizzate per le applicazioni grafiche, i disegni CAD e le mappe GIS negli ambienti di produzione più dinamici. Grazie alla sua potenza di elaborazione delle immagini e all'elevata velocità di stampa, questa stampante soddisfa le esigenze di produttività e flessibilità richieste dal mercato. Le testine di stampa Epson PrecisionCore TFP di cui è dotata hanno una durata elevata, mentre gli inchiostri UltraChrome XD assicurano le migliori prestazioni, un rapporto qualità/prezzo ottimale e la massima flessibilità nell'utilizzo dei supporti.

Ideale per applicazioni grafiche, disegni CAD e mappe GIS

SureColor SC-T7200 è una stampante di grande formato a quattro colori e alta velocità della serie SureColor SC-T, particolarmente adatta per le applicazioni grafiche di alta qualità, i disegni CAD e le mappe GIS nel campo della progettazione, della stampa commerciale, dell'architettura, delle costruzioni e dell'ingegneria, oltre che per le copisterie, il settore Retail e la formazione.

Elevata produttività

Al fine di garantire la massima produttività, SureColor SC-T7200 dispone di 1 GB di RAM per l'elaborazione ultrarapida delle immagini e di un'unità disco rigido da 320 GB per il caching e il richiamo dei lavori di stampa. Il supporto PostScript con due CPU da 1,6 GHz consente di stampare in pochissimo tempo file di grandi dimensioni contenenti molti dati direttamente dai principali programmi di progettazione e CAD. Infine, SureColor SC-T7200 stampa con rapidità: occorrono infatti solo 28 secondi per realizzare una stampa in formato A1.

Stampa di qualità elevata

L'uso delle testine di stampa Epson PrecisionCore TFP insieme agli inchiostri a pigmenti UltraChrome XD assicura stampe precise di eccezionale qualità e facilmente ripetibili. Resistenti alle sbavature e all'acqua, gli inchiostri a pigmenti UltraChrome XD consentono di riprodurre neri intensi e linee ben definite, fondamentali nei disegni tecnici più dettagliati, garantendo allo stesso tempo i colori nitidi e brillanti richiesti per le stampe e i poster di alta qualità su supporti patinati e non patinati con spessore fino a 1,5 mm.

Compatta, silenziosa e facile da utilizzare

La stampante SureColor SC-T7200 è progettata per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente lavorativo grazie al suo design compatto ed elegante, al funzionamento silenzioso e ai comandi sulla parte anteriore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Elaborazione rapida**
Stampa ad alta velocità di grafici, disegni CAD e mappe GIS
- **Taniche di inchiostro ad alta capacità**
TCO ridotto grazie alle taniche di inchiostro da 110, 350 e 700 ml
- **Testine di stampa PrecisionCore TFP**
Testine di stampa fisse per garantire un'affidabilità di stampa costante
- **Inchiostri UltraChrome XD**
Immagini di qualità con colori brillanti, resistenti alle sbavature e all'acqua
- **Supporto PostScript con 2 CPU da 1,6 GHz**
Stampa rapida e diretta in più formati, inclusi file contenenti molti dati

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa TFP PrecisionCore™
Tecnologia inchiostri	Ultrachrome® XD

STAMPA

Number of colours	5 colour
Colori	Nero Photo [Pigment], Nero Matte [Pigment], Ciano [Pigment], Giallo [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [110ml, 350ml, 700ml], Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Dimensioni minime goccia	3,5 pl. Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Print from	PC, MAC
Configurazione ugelli	720 ugelli per il nero, 720 ugelli per ciascun colore
Risoluzione di stampa	2.880 x 1.440 dpi

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, 17", 24", 44", 36"
Margini di stampa carte in fogli	Mod. 1: 3 mm (superiore), 3 mm (destra), 14 mm (inferiore), 3 mm (sinistra)
Spessore carta compatibile	0,08 mm - 1,5 mm
Fronte-retro	No
Stampa senza margini attivata	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	64 Watt, 3 Watt (in standby), 0,5 Watt ECM
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	1.608 x 813 x 1.128 mm (LxPxA)
Peso	92 kg
Potenza acustica	In funzionamento: 6,8 B (A)
Livello di rumore	Operation (Roll): 50 dB (A)
Optional extras	Scanner di largo formato, Attachment for Auto Take up reel unit, Adattatore per rotolo, Estensioni della garanzia CoverPlus, Supporto per scanner da 36", Supporto per scanner da 44"

SureColor SC-T7200 PostScript & HDD

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Driver e altri programmi (CD)
- Cartucce di inchiostro separate
- Cavo di alimentazione
- Guida all'installazione
- Manuale di istruzioni (CD)
- Maintenance box
- SureColor T-Series Printer
- Printer Stand with stacking print basket
- Unità di espansione Adobe® PostScript® 3™

SPECIFICHE DI PRODOTTO

ALTRE CARATTERISTICHE

Memoria	Stampante: 1 GB
Sistemi operativi supportati	Linux, Mac OS 10.5.8 o successivi, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Emulazioni	HP-GL2, RTL, Adobe® Postscript 3®, ESC/P-R
Caratteristiche	Touch-screen, Scansione e stampa diretta senza PC
Interfacce	Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0
Security	IEEE 802, HTTPs
Gestione supporti	Taglierina automatica, Stampa senza margini, Percorso carte Fine Art, Carta in rotoli, Supporto per carte ad alto spessore
Scanner not included with delivery	

LCD E SCHEDE DI MEMORIA

Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 6,8 cm
-------------	---

SCANSIONE

Optional	(optional)
Modelli supportati	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
Formati di output	TIFF, JPEG (Colori/Scala di grigi), PDF (Colori/Scala di grigi)
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)
Sorgente luminosa	Doppio LED (RGB)
Risoluzione ottica	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)
Maximum scan length	30,5 m

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site Possibilità di contratti opzionali
----------	--

MATERIALI DI CONSUMO

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Maintenance box	C13T619300
● Tanica Ciano	C13T692200
● Tanica Ciano	C13T693200
● Tanica Ciano	C13T694200
● Tanica Magenta	C13T692300
● Tanica Magenta	C13T693300
● Tanica Magenta	C13T694300
● Tanica Nero matte	C13T692500
● Tanica Nero matte	C13T693500
● Tanica Nero matte	C13T694500
● Tanica Nero foto	C13T692100
● Tanica Nero foto	C13T693100
● Tanica Nero foto	C13T694100
● Tanica Giallo	C13T692400
● Tanica Giallo	C13T693400
● Tanica Giallo	C13T694400
● Carta "matte" da archivio fotografico	C13S041340
● Carta "matte" da archivio fotografico	C13S041344
● Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m	C13S045281
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 1067mm x 50m	C13S045276
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, in rotoli da 1067mm x 45m	C13S045286
● Coated Paper 95, in rotoli da 610mm x 45m. Il prezzo indicato è relativo ad un singolo rotolo, il prodotto può essere acquistato solo in scatole da n.2 rotoli	C13S045284
● Coated Paper 95, in rotoli da 914mm x 45m. Il prezzo indicato è relativo ad un singolo rotolo, il prodotto può essere acquistato solo in scatole da n.2 rotoli	C13S045285
● Carta opaca "matte" doppio spessore, in rotoli da 60, 96cm (24") x 25m	C13S041385
● Carta opaca "matte" doppio spessore, in rotoli da 111,8cm (44") x 25m	C13S041387
● Carta sintetica adesiva qualità extra, in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m.	C13S041617
● Carta sintetica adesiva qualità extra, in rotoli da 111,8cm (44") x 30, 5m,	C13S041619
● Enhanced Matte Paper	C13S041725
● Enhanced Matte Paper	C13S041595
● Enhanced Matte Paper	C13S041597
● Enhanced Matte Paper	C13S042095
● Enhanced Matte Paper	C13S041719

- Enhanced Matte Paper
- Enhanced Matte Posterboard
- Enhanced Matte Posterboard fotografico "matte" extra, fogli 76, 2cm x 101, 6cm

C13S041718
C13S041598
C13S041599

SureColor SC-T7200 PostSript & HDD

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CD68301EB
Codice a barre	8715946543284
Paese di origine	Cina



V. San Felice 13 - 10092 Beinasco (TO)
Tel. 011.349.83.43 - 011.349.31.50
WWW.GSIPERIFERICHE.IT
E-mail : info@gsiperiferiche.it

